

Permrequests - Module de gestion de demandes de permissions

Besoins

- Transférer [les fonctionnalités existante dans la version GeoNature 2.10](#) branche feat/sinp de gestion des demandes d'accès dans un module gn_module_permrequest compatible avec la dernière version de GeoNature (v2.17.0).
- L'utilisateur et le validateur doivent pouvoir modifier des demandes. L'utilisateur peut seulement modifier ses demandes
- Un utilisateur doit pouvoir consulter ses demandes.

Modules existants

- [Module Permrequest](#) : dépôt final du module.
- [Module Permission Request](#) : dépôt de développement de Natural Solution.

Améliorations du code

- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Renommer le schéma "pr_permrequests"
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Refactoriser les constantes dans les migrations Alembic
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Gérer les dépendances et les configs d'outils dans pyproject.toml
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Réordonner les colonnes de la table "t_permission_request"
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Renommer la table "t_permission_request" en "t_requests" et la garder dans le schéma "pr_permrequests"
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-21]Régler le problème d'activation directe des permissions lors de la création de la demande
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-10]Ajouter le champ "extras" (json) ou "additional_data" (plus standard dans la base GN) dans la table "t_requests" du schéma "pr_permrequests" : il servira à stocker les valeurs du formulaire dynamique.

À faire

- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Corriger le template par défaut de la notification DB PERMISSION_REQUEST_VALIDATION_UPDATE
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Gérer plusieurs permissions par demande : Lecture & Export
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Rendre non obligatoire la sélection d'un taxon
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Gérer les modifications d'une demande de permissions par l'utilisateur : nous avons pensé à bloquer la modification d'une demande par l'utilisateur après la validation par un admin. L'implémentation actuelle permet la modification par l'utilisateur mais la demande doit être à nouveau validée.
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]Ajouter un paramètre de config pour masquer la sélection d'une demande de données sensible : avec le passage en OpenData des 2 SINP, la demande concerne

forçément des données sensibles...

- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-25]Implémenter le support de l'i18n pour permettre la personnalisation des textes par surcharge
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-07]A minima, corriger le problème d'affichage des noms des taxons quand on réaffiche la demande.
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-21]Rendre visuel les champs obligatoire avec une astérisque rouge
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-12]Ajouter un ou deux paramètres de config pour masquer la sélection de la portée et définir sa valeur par défaut
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-04]Ajouter un paramètre de config pour définir la période par défaut de validité de la demande
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-04]Ajouter un paramètre de config pour définir la durée max d'une demande
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-04]Ajouter la gestion du formulaire dynamique au formulaire de demande
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-10]Stocker seulement des cd_ref pour les permissions : pour limiter les problèmes de permissions appliquées seulement sur des synonymes...
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-10]Ajouter la possibilité de valider une charte après avoir fait la demande : la charte doit être basée sur un template modifiable par l'administrateur du GeoNature.
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-10][GeoNature] Activer la traduction du calendrier du Datepicker en français : voir [Issue #4171](#).

Améliorations

Release 1.0.0

- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-11]Ajouter une doc pour la gestion de la Convention
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-19]Utiliser une modale Angular Material à la place de NgbModal pour l'affichage de la Convention
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-19]Améliorer la sélection des taxons de la demande : devrait fonctionner comme pour les zones géo.
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-23][GeoNature] Pousser une PR avec la proposition de remplacement du composant pnx-taxa
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-25]Ajouter un paramètre permettant de définir le rang minimum des taxons à utiliser pour le champ Taxon d'une demande
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-25]Corriger les Github Actions
 - ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-29]Corriger les tests Pytests
 - ☐ [✓ jpmilcent, 2026-06-29]Corriger le formatage des fichiers backend et frontend
- ☐ Mettre à jour les fichiers CHANGELOG et VERSION
- ☐ Faire une release 1.0.0 du module

Release 1.1.0

- ☐ Utiliser un composant pour gérer l'affichage des champs personnalisés et du formulaire dynamique : si cela simplifie le code uniquement.
- ☐ [Backend] Refactoriser le blueprint
- ☐ [Frontend] Améliorer la sélection des zones géo : les zones géo devraient être triées par

type.

- ☐ [Frontend] Améliorer la liste des demandes, les colonnes "zone geo." et "Taxo. grp." devraient affichées le nombre d'éléments et au survol via un tooltip les noms des zones ou taxons concernés
- ☐ [Frontend] Améliorer la liste des demandes, la colonne "Sensibilité" devrait afficher OUI et NON en majuscule et OUI en rouge.
- ☐ [Frontend] Améliorer la liste des demandes, la barre de pagination devrait afficher le mot "total" à côté du nombre total d'éléments.

À voir/À confirmer

- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-03-12]~~Comment gérer les modifications d'une demande de permissions par l'utilisateur ?~~ : ne pas donner la permission de modification à l'utilisateur si la demande est validée.
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-03-12]~~Est ce que l'on empêche un utilisateur de supprimer sa demande de permissions ?~~ : non, il peut supprimer. Mais il faudrait afficher une modale de confirmation.
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-21]~~Actuellement 1 seule permission est créée par demande : c'est l'action R (lecture) mais il faudrait également créer une permission sur l'action E (Export) ?~~ ⇒ Résolu dans la v0.4.0 avec la possibilité de configurer les permissions à créer pour une demande.
- ☐ [✓ jpmilcent, 2026-05-21]~~Est qu'on peut simplifier les migrations Alembic ?~~ : renommer/refactoriser les migrations par thème : `initialize_schema`, `add_permissions`, `add_notifications`, `add_samples`. ⇒ OK mais nécessitera un script SQL de migration spécifique pour l'installation de NS.

From:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/fonctionnalites/geonature/permrequest?rev=1782744014>

Last update: **2026/06/29 14:40**

