2025/11/02 17:29 1/3 Ajout des Zones DNS

Ajout des Zones DNS



Faire le point sur les sous-domaines inutiles : analysers, awstats, goaccess

- Se connecter au Manager OVH avec le NicHandle du nouveau contact Technique.
- Cliquer sur l'onglet "Web Cloud", puis aller sur Domaine > < mon-domaine-sinp> > Onglet Zones DNS et créer les nouvelles entrées suivantes :
 - SINP PACA:

web-srv db-srv bkp-srv cms db-cms-admin geonature nature atlas	IN A IN A IN A IN CNAME IN CNAME IN CNAME IN CNAME IN CNAME	<pre><ip-v4-web-srv> <ip-v4-db-srv> <ip-v4-bkp-srv> web-srv.<domaine-sinp>. web-srv.<domaine-sinp>. web-srv.<domaine-sinp>. web-srv.<domaine-sinp>. web-srv.<domaine-sinp>.</domaine-sinp></domaine-sinp></domaine-sinp></domaine-sinp></domaine-sinp></ip-v4-bkp-srv></ip-v4-db-srv></ip-v4-web-srv></pre>
db-cms-admin geonature	IN CNAME	<pre>web-srv.<domaine-sinp>. web-srv.<domaine-sinp>.</domaine-sinp></domaine-sinp></pre>
atlas expert	IN CNAME	<pre>web-srv.<domaine-sinp>. web-srv.<domaine-sinp>.</domaine-sinp></domaine-sinp></pre>
taxhub usershub monitor	IN CNAME IN CNAME IN CNAME	<pre>web-srv.<domaine-sinp>. web-srv.<domaine-sinp>. bkp-srv.<domaine-sinp>.</domaine-sinp></domaine-sinp></domaine-sinp></pre>
<pre>manager analytics web-log-analyser</pre>	IN CNAME IN CNAME IN CNAME	<pre>bkp-srv.<domaine-sinp>. bkp-srv.<domaine-sinp>. bkp-srv.<domaine-sinp>.</domaine-sinp></domaine-sinp></domaine-sinp></pre>
analysers awstats goaccess	IN CNAME IN CNAME IN CNAME	<pre>bkp-srv.<domaine-sinp>. bkp-srv.<domaine-sinp>. bkp-srv.<domaine-sinp>.</domaine-sinp></domaine-sinp></domaine-sinp></pre>

• SINP AURA:

• biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr (tous les sites publiques) :

web-srv	IN A	<ip-v4-web-srv></ip-v4-web-srv>
donnees alpes.fr.	IN CNAME	web-srv.biodiversite-auvergne-rhone-
atlas	IN CNAME	web-srv.biodiversite-auvergne-rhone-
alpes.fr.	TH 611411	
taxons alpes.fr.	IN CNAME	web-srv.biodiversite-auvergne-rhone-
gestion	IN CNAME	web-srv.biodiversite-auvergne-rhone-
alpes.fr.		

- Mettre en place la même config mais pour les différentes extensions suivantes (pensez à modifier l'extension dans le nom du sous-domaine utilisé pour les CNAME : web-srv.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.<ext>) : .com, .eu, .net, .org
- biodiversite-aura.fr (raccourci avec les noms des sites publiques, emails, listes de discussions internes) :

web-srv IN	A <ip-v4-web-s< th=""><th>^V></th></ip-v4-web-s<>	^V>
------------	--	-----

```
geonature

donnees

IN CNAME web-srv.biodiversite-aura.fr.

atlas

IN CNAME web-srv.biodiversite-aura.fr.

atlas

IN CNAME web-srv.biodiversite-aura.fr.

taxhub

IN CNAME web-srv.biodiversite-aura.fr.

usershub

IN CNAME web-srv.biodiversite-aura.fr.
```

- Mettre en place la même config mais pour les différentes extensions suivantes (pensez à modifier l'extension dans le nom du sous-domaine utilisé pour les CNAME : web-srv.biodiversite-aura.<ext>) : .com, .eu, .org
- biodiversite-aura.net (tous les outils techniques) :

```
web-srv
                  IN A
                            <ip-v4-web-srv>
db-srv
                  IN A
                            <ip-v4-db-srv>
bkp-srv
                   IN A
                             <ip-v4-bkp-srv>
                  IN CNAME
                            web-srv.biodiversite-aura.net.
geonature
atlas
                  IN CNAME web-srv.biodiversite-aura.net.
taxhub
                  IN CNAME
                            web-srv.biodiversite-aura.net.
usershub
                  IN CNAME
                            web-srv.biodiversite-aura.net.
                  IN CNAME bkp-srv.biodiversite-aura.net.
monitor
                            bkp-srv.biodiversite-aura.net.
                  IN CNAME
manager
analytics
                  IN CNAME
                            bkp-srv.biodiversite-aura.net.
web-log-analyser
                  IN CNAME
                            bkp-srv.biodiversite-aura.net.
                            bkp-srv.biodiversite-aura.net.
analysers
                  IN CNAME
                            bkp-srv.biodiversite-aura.net.
awstats
                  IN CNAME
goaccess
                  IN CNAME
                            bkp-srv.biodiversite-aura.net.
```

observatoire-biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr (tous les sites publiques) :

```
web-srv
                  IN A
                            <ip-v4-web-srv>
                  IN CNAME
                            web-srv.observatoire-biodiversite-
donnees
auvergne-rhone-alpes.fr.
atlas
                  IN CNAME
                            web-srv.observatoire-biodiversite-
auvergne-rhone-alpes.fr.
                            web-srv.observatoire-biodiversite-
taxons
                  IN CNAME
auvergne-rhone-alpes.fr.
gestion
                  IN CNAME
                            web-srv.observatoire-biodiversite-
auvergne-rhone-alpes.fr.
```

 Mettre en place la même config mais pour les différentes extensions suivantes (pensez à modifier l'extension dans le nom du sous-domaine utilisé pour les CNAME : web-srv.observatoire-.<ext>) : .com, .eu, .net, .org

Réattribuer les droits de contact Technique pour un domaine

- Pour le domaine silene.eu (SINP PACA), il a été nécessaire de réattribuer les droits de contact Technique
- Via l'interface Manager d'OVH, se connecter avec le contact Administratif du domaine silene.eu :
 - Cliquer en haut à droite du Manager sur "Votre compte" > "Mes Contacts", pour obtenir la

liste des contacts.

- o Dans cette interface, filtrer sur le domaine : silene.eu
- 3 entrées doivent apparaître : Domaine, Email et Zone DNS.
- Bien associer le nouveau NicHandle de contact techniques à ces 3 entrées

• Valider les 3 emails reçus par le contact Administratif et le nouveau contact Technique.

From:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/zone-dns?rev=1617790532

Last update: 2021/04/07 10:15

