2025/12/16 15:21 1/4 import-donnees

## Import des données SINP-PACA pour GeoNature et l'Atlas

#### Ré-initialisation de la base de données GeoNature



Cette manipulation est dangereuse car elle supprime tout le contenu de la base de données de GeoNature!

- Suivre les étapes de mise à jour d'une installation de GeoNature, au niveau de l'intervention sur "db-srv" suivre ceci:
  - o Sur l'instance "db-srv" connecté en tant que "geonat", suivre les étapes suivantes
  - Mettre à true le paramètre drop\_apps\_db du fichier
    ~/geonature/config/settings.ini.
  - Se placer dans le dossier ~/geonature/install/ avec la commande : cd ~/geonature/install/
  - Lancer une session détachable car la manipulation peut être longue et une perte de connexion SSH possible : screen -S install-db
  - Lancer le script d'installation de la base de données de GeoNature : ./install\_db.sh
  - Voir ci-dessous les commandes à utiliser pour quitter puis se reconnecter à une session "Screen"
  - Vérifier l'absence d'erreurs de l'installation dans le fichier
    ~/geonature/var/log/install db.log
  - ATTENTION: remettre à false le paramètre drop\_apps\_db du fichier
    ~/geonature/config/settings.ini!

# Récupération en local du dépôt "data" et transfert sur le serveur

- En local, sur votre machine, récupérer le dépôt Github "sinp-paca-data" : git clone git@github.com:cbn-alpin/sinp-paca-data.git
- Suivre les éventuelles étapes indiquées dans les fichiers README.md (CBNA) et README.md (CEN-PACA)
- ATTENTION : sur le serveur, sauvegarder le dossier "data" : voir ci-dessous
- Se placer à la racine du dossier sinp-paca-data
- Transférer les scripts: rsync -av --copy-unsafe-links --exclude var --exclude
  .git --exclude .editorconfig --exclude .vscode --exclude .gitignore exclude settings.ini --exclude "data/raw/\*" --exclude venv --exclude
  .venv --exclude "import-parser/data/\*" ./ geonat@db-paca-sinp:~/data/ dry-run
  - Supprimer l'option - dry run si tout semble ok pour effectuer le transfert réel
- Se connecter au serveur
  - Créer les fichiers settings.ini à partir des fichiers settings.sample.ini pour : area, cbnacbnmed, cenpaca et shared

- Préparer l'environnement du script import-parser en suivant les indications du fichier README.md (import-parser)
  - Notes: il est nécessaire de redonner les droits d'execution à GCC pour tout le monde si l'on veut pouvoir installer correctement le venv avec sudo chmod o+x /usr/bin/gcc. Une fois l'installation terminée, retirer les à nouveau avec chmod o-x /usr/bin/gcc.
- Notes : les données brutes nécessaires aux scripts sont automatiquement téléchargées depuis Dropbox

## Sauvegarde du dossier "data" de l'instance "db-srv"

- Se connecter à l'utilisateur "admin" sur le serveur : ssh geonat@db-paca-sinp
- Créer le dossier de sauvegarde : mkdir -p backups/data
- Sauvegarder le dossier "data" : mv data backups/data/\$(date +%F)
- Recréer le dossier "data" vide : mkdir data

#### **Commande Screen**

- Le script d'import peut prendre plusieurs heures pour s'éxecuter. Afin de pouvoir revenir sur l'état du script, nous allons utiliser la commande screen. Elle permet de créer un session qui peut être récupéré à tout moment.
- Principe générale d'utilisation de Screen :
  - 1. Pour lancer une nouvelle session : screen -S <nom-de-la-session>
  - 2. Lancer la commande/script désiré
  - 3. Utiliser les séquences de touches suivante pour se détacher de la session : Ctrl-a + Ctrl-d
  - 4. Pour voir la liste des sessions en cours : screen -ls
    - 1. Le numéro de session correspond au nombre présent devant ".pts-0"
  - 5. Pour se connecter à nouveau à une session : screen -r <numero-session>
- Autres commandes :
  - Détacher une session toujours attaché pour s'y attacher à nouveau : screen -D 
    numero-session>.
  - Quitter et supprimer une session en cours : CTRL+a et :quit

## Ajout/Correction du référentiel géographique dans la base de données GeoNature

Il est nécessaire d'ajouter dans le référentiel géographique de GeoNature le contour du territoire du SINP. Pour ce faire, nous allons utiliser le script area du dépôt "data" :

- Se connecter au serveur "db" en tant qu'admin : ssh geonat@db-paca-sinp
- Se placer dans le dossier ~/data/area/ de l'utilisateur geonat : cd ~/data/area
- Créer le fichier de configuration : cp config/settings.sample.ini config/settings.ini
- Modifier le fichier settings.ini en fonction de l'installation locale : vi config/settings.ini
- Lancer une session détachable : screen S import-area

- Lancer le script : cd bin/; ./initialize.sh -v
- Voir ci-dessus les commandes à utiliser pour guitter puis se reconnecter à une session
- Vérifier l'absence d'erreurs dans la session et vérifier le contenu de la base de données

### Import des données "cen-paca" au format d'échange dans GeoNature module Synthèse

- Se connecter au serveur "db" en tant qu'admin : ssh geonat@db-paca-sinp
- Se placer dans le dossier ~/data/cenpaca/ de l'utilisateur geonat : cd ~/data/cenpaca
- Créer le fichier de configuration : cp config/settings.sample.ini config/settings.ini
- Modifier le fichier settings.ini en fonction de l'installation locale : vi config/settings.ini
- Lancer une session détachable : screen -S import-cenpaca
- Lancer le script : cd bin/; ./import initial.sh -v
- Voir ci-dessus les commandes à utiliser pour quitter puis se reconnecter à une session
- Vérifier l'absence d'erreurs dans la session et vérifier le contenu de la base de données

# Import des données "cbna-cbnmed" au format d'échange dans GeoNature module Synthèse

- Se connecter au serveur "db" en tant qu'admin : ssh geonat@db-paca-sinp
- Se placer dans le dossier ~/data/cbna-cbnmed/ de l'utilisateur geonat : cd ~/data/cbna-cbnmed
- Créer le fichier de configuration : cp config/settings.sample.ini config/settings.ini
- Modifier le fichier settings.ini en fonction de l'installation locale : vi config/settings.ini
- Lancer une session détachable : screen S import-cbna-cbnmed
- Lancer le script : cd bin/; ./import initial.sh -v
- Voir ci-dessus les commandes à utiliser pour quitter puis se reconnecter à une session
- Vérifier l'absence d'erreurs dans la session et vérifier le contenu de la base de données

#### Mise à jour des données GeoNature Atlas

- Ressources :
  - https://github.com/PnX-SI/GeoNature-atlas/blob/master/docs/vues\_materialisees\_maj.rst
- Au préalable, ajouter une authentification HTTP au site nature.silene.eu, le temps des tests avant mise en prod.
- Suivre la démarche décrite dans la documentation de gestion des serveurs

### Importation des images de l'INPN

Suivre la démarche décrite dans la documentation de gestion des serveurs.

From:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/sinp-paca/import-donnees?rev=1614681665

Last update: 2021/03/02 10:41

