2025/10/24 22:42 1/2 import-test

Import des données de test

Récupération du dépôt "data"

- En local, sur votre machine, récupérer le dépôt Github "sinp-paca-data" : git clone git@github.com:cbn-alpin/sinp-paca-data.git
- Suivre les éventuelles étapes indiquées dans les fichiers README.md (CBNA) et README.md (CEN-PACA)
- Sur le serveur, sauvegarder le dossier "data" : voir ci-dessous
- Se placer à la racine du dossier sinp-paca-data
- Transférer les scripts: rsync -av --copy-unsafe-links --exclude var --exclude .git --exclude .editorconfig --exclude .vscode --exclude .gitignore -exclude settings.ini --exclude data/raw/* --exclude venv ./ geonat@dbpaca-sinp:~/data/ --dry-run
 - Supprimer l'option - dry run si tout semble ok pour effectuer le transfert réel
- Se connecter au serveur
 - Créer les fichiers settings.ini à partir des fichiers settings.sample.ini pour : cbna, cenpaca et shared
 - Préparer l'environnement du script import-parser en suivant les indications du fichier README.md (import-parser)
 - Notes: il est nécessaire de redonner les droits d'execution à GCC pour tout le monde si l'on veut pouvoir installer correctement le venv avec sudo chmod o+x /usr/bin/gcc. Une fois l'installation terminée, retirer les à nouveau avec chmod o-x /usr/bin/gcc.
- Notes : les données brutes nécessaires aux scripts sont automatiquement téléchargées depuis Dropbox

Sauvegarde du dossier "data"

- Se connecter à l'utilisateur "admin" sur le serveur : ssh admin@db-paca-sinp
- Créer le dossier de sauvegarde : mkdir -p backups/data
- Sauvegarder le dossier "data" : mv data backups/data/\$(date +%F)
- Recréer le dossier "data" vide : mkdir data

Commande Screen

- Le script d'import peut prendre plusieurs heures pour s'éxecuter. Afin de pouvoir revenir sur l'état du script, nous allons utiliser la commande screen. Elle permet de créer un session qui peut être récupéré à tout moment.
- Principe générale d'utilisation de Screen :
 - 1. Pour lancer une nouvelle session : screen -S <nom-de-la-session>
 - 2. Lancer la commande/script désiré
 - Utiliser les séquences de touches suivante pour se détacher de la session : Ctrl-a + Ctrl-d
 - 4. Pour voir la liste des sessions en cours : screen -ls

- 1. Le numéro de session correspond au nombre présent devant ".pts-0"
- 5. Pour se connecter à nouveau à une session : screen -r <numero-session>
- Autres commandes :
 - Détacher une session toujours attaché pour s'y attacher à nouveau : screen -D
 -D
 -D
 - Quitter et supprimer une session en cours : CTRL+a et :quit

Exécution du script d'import dans GeoNature module Synthèse

- Se connecter au serveur "db" en tant qu'admin : ssh admin@db-paca-sinp
- Se placer dans le dossier ~/data/cbna de l'utilisateur admin : cd ~/data/cbna
- Créer le fichier de configuration : cp settings.example.ini settings.ini
- Modifier le fichier settings.ini en fonction de l'installation locale : vi settings.ini
- Lancer une session détachable : screen S import-cbna
- Lancer le script : ./import.sh
- Voir ci-dessus les commandes à utiliser pour quitter puis se reconnecter à une session
- Vérifier l'absence d'erreurs dans la session et vérifier le contenu de la base de données

Mise à jour des données GeoNature Atlas



En cours de documentation/réalisation

- Au préalable, ajouter une authentification HTTP au site nature.silene.eu, le temps des tests avant mise en prod.
- Lancer une session détachable : screen S import-cbna
- Lancer la commande : psql ...

From:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/sinp-paca/import-test?rev=1598367084

Last update: 2020/08/25 14:51

